



**27<sup>ème</sup>** Congrès  
National  
de Rhumatologie

**PROGRAMME  
SCIENTIFIQUE**

# Sommaire

Mot du président .....	3
Bureau SMR.....	4
Contact - Introduction au congrès.....	5
Programme Scientifique - Vendredi.....	7
Programme Scientifique - Samedi.....	10
Programme Scientifique - Posters Vendredi.....	14
Programme Scientifique - Posters Samedi.....	22
Partenaires.....	30
Destination.....	31

# Mot du président

La Société Marocaine de Rhumatologie organise cette année son congrès annuel à Tanger. Le choix de cette belle ville pour la première fois s'est imposé, tant Tanger, ville cosmopolite et universelle a connu un essor considérable ces dernières années.

Cette année connaît la participation de plusieurs orateurs marocains, algériens, tunisiens et français et abordera différents thèmes d'actualités de la rhumatologie. Ainsi on traitera des nouveaux médicaments innovants utilisés dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, on parlera des actualités de l'arthrose et de l'ostéoporose, de l'apport de l'échographie et de l'imagerie en général dans le diagnostic des pathologies rhumatismales, des pathologies du pied et de certaines techniques innovantes dans le traitement local des rhumatismes.

Le congrès sera encore une fois une occasion de rencontre et de partage entre les rhumatologues de différents secteurs et des différentes régions du royaume. Il connaîtra aussi une assemblée générale extraordinaire qui aura pour but d'entériner les nouveaux statuts de notre société savante.

En mon nom et au nom des organisateurs, je remercie tous les partenaires de l'industrie pharmaceutique pour leur support.

Je vous souhaite à tous la bienvenue et un excellent congrès.

**Pr. Abdellah El Maghraoui.**

## BUREAU DE LA SMR



Président : *Pr. Abdellah El Maghraoui*



Vice Président : *Pr. Radouane Niamane*



Secrétaire Général : *Dr. Ihsane Hmamouchi*



Trésorier : *Pr. Rachid Bahiri*

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Siège Social :** Avenue Al Abtal Agdal, Imm. 42, Appt 1 - Rabat.

**Tél./Fax :** 05 37 68 19 59

**E.mail :** smr@smr.ma

**Site web :** www.smr.ma

## COMITÉ SCIENTIFIQUE

*F. Abourazzak*

*L. Achemlal*

*F. Allali*

*B. Amine*

*R. Bahiri*

*K. Benbouazza*

*A. Bezza*

*A. El Maghraoui*

*I. Ghozlani*

*T. Harzy*

*I. Hmamouchi*

*S. Larhrissi Abouddrar*

*N. Lazrak*

*SE. Maaroufi*

*K. Nassar*

*R. Niamane*

*W. Rachidi*

*B. Sedrati*

## COMITÉ D'ORGANISATION

*R. Bahiri*

*B. Benchekroun*

*A. El Maghraoui*

*I. Hmamouchi*

*R. Niamane*





# Programme Scientifique

**Vendredi 5 Mai 2017**

**SESSION 1** Modérateurs : N. Hajjaj-Hassouni - M. Skiredj

**08h30-09h15** **Cas cliniques en échographie.**

*P. Gaudin (Grenoble, France)*

**09h15-10h00** **Biothérapies en rhumatologie en dehors de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondyloarthrite.**

*S. Slimani (Batna, Algérie)*

**10h00-10h30** Pause café

**SESSION 2** Modérateurs : N. Lazrak - I. Ghozlani

**10h30-11h15** **Arthrite Juvénile Idiopathique en 2017.**

*S. Rostom (Rabat-Salé, Maroc)*

**11h15-11h45** **Les syndromes canauxiers : apport de l'échographie interventionnelle.**

*L. Tahiri (Rabat-Salé, Maroc)*

**11h45-12h30** **SYMPOSIUM Novartis**

**Anti-IL17 : Avancées thérapeutiques dans le traitement des spondylarthrites.**

*P. Gaudin (Grenoble, France)*

**12h30-13h00** **Mot du Président**

*A. El Maghraoui (Rabat, Maroc)*

**13h00-15h00** Déjeuner et Prière du vendredi

**Vendredi 5 Mai 2017**

**SESSION 3 Modérateurs : L. Bennani - A. Bezza**

**15h00-15h45 Symposium Pfizer**

**Utilisation des anti-TNF en cas cliniques pratiques**

*A. El Maghraoui (Rabat, Maroc)*

**15h45-16h30 Communications Orales**

**CO 1 : Comparaison entre les patients ayant une spondyloarthrite axiale radiographique et ceux ayant une spondyloarthrite axiale non radiographique**

*N. Siar<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>*

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - Maroc.*

*2 Service d'Epidémiologie et de biostatistique, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - Maroc.*

**CO 2 : Intérêt de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) dans le diagnostic des spondyloarthrites**

*Y. Lemrhari<sup>1</sup>, M. Ghazi<sup>2</sup>, I. El Bouchti<sup>1</sup>, R. Niamane<sup>2</sup>*

*1 Service de Rhumatologie, hôpital Arrazi, centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech - Maroc.*

*2 Service de Rhumatologie, hôpital militaire Avicenne, Marrakech - Maroc.*

**CO 3 : Risque cardiovasculaire et SpA**

*F. Same Bebey, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi*

*Service de Rhumatologie, Chu Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

**CO 4 : La prescription des anti-inflammatoires non-stéroïdiens : résultats d'une enquête nationale auprès des médecins marocains.**

*A. Majjad, Z. Benyahia, H. Taoufik, S. Sadni, L. Toubane, A. El Maghraoui.*

*Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire Mohammed V, Rabat - Maroc.*

**CO 5 : Etude de la composition corporelle par Absorptiométrie Biphotonique à Rayons X dans une population féminine Marocaine âgée de 20 à 80 ans**

*S. Sadni, H. Toufik, A. Mounach, A. El Maghraoui*

*Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat - Maroc.*

**CO 6 : Prévalence de la carence en vitamine D chez les enfants et les préadolescents consultant à l'hôpital d'enfants à Casablanca**

*J. Alhiane<sup>1</sup>, W. Rachidi<sup>1</sup>, Y. Handiri<sup>2</sup>, Z. Jouhadi<sup>2</sup>, K. Nassar<sup>1</sup>, S. Janani<sup>1</sup>, O. Mkinsi<sup>1</sup>, J. Najib<sup>2</sup>*

*1 Service de Rhumatologie, Chu Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

*2 Service de Maladies Infectieuses Pédiatriques P1, Hôpital d'Enfant Abderrahim El Harouchi, Casablanca - Maroc.*



16h30-17h00 Pause Café

**SESSION 4** Modérateurs : L. Tahiri - R. Lahlou

17h00-17h45 Symposium Roche

**L'intolérance au Méthotrexate**

*O. Mkinsi (Casablanca, Maroc)*

17h45-19h15 Ateliers

**Modératrice : A. Mounach**

**Atelier 1 : Echographie du pied et de la cheville - Initiation**

A. Bezza (Rabat, Maroc)/ H. Rkain (Rabat-Salé, Maroc)

**Modératrice : I. Hmamouchi**

**Atelier 2 : Endnote en pratique**

T. Dakka (Rabat, Maroc)

**Modératrice : S. Aktaou**

**Atelier 3 : Métatarsalgies**

M. Elleuch (Tunis, Tunisie)

19h30 Cocktail dînatoire

**Samedi 6 Mai 2017****SESSION 5 Modérateurs : B. Sedrati - A. Faik**

**08h30-09h00 Diagnostic d'une gonalgie : Jusqu'où peut-on avancer grâce à la sonde échographique ?**

*FZ. Abourrazak (Tanger, Maroc)*

**09h00-09h45 Symposium Biocodex**

**L'arthrose : Quelles nouveautés en 2017 ?**

*O. Mkinsi (Casablanca, Maroc)*

**09h45-10h30 Symposium Abbvie**

**Place de L'Adalimumab dans les spondyloarthrites non radiographiques**

*L. Achemlal (Rabat, Maroc)*

**10h30-11h00 Pause café**

**SESSION 6 Modérateurs : F. Allali - B. Hamdaoui**

**11h00-11h45 Le poumon rhumatoïde**

*E. Bouajina (Sousse, Tunisie)*

**11h45-12h30 Symposium Phi**

**Prise en charge de l'ostéoporose en cas cliniques**

*A. El Maghraoui (Rabat, Maroc)*

*K. Briot (Paris, France)*

**12h30-14h00 Déjeuner**

## SESSION 7 Modérateurs : M. Ghazi - S. Mahfoud

### 14h00-14h45 Symposium Janssen

#### Recommandations EULAR 2016 dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde : quoi de neuf ?

R. Bahiri (Rabat-Salé, Maroc)

### 14h45-15h30 Communications Orales

#### CO 1 : Enquête sur la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde par le médecin généraliste au Maroc.

M. Ghazi , A. Benali , A. Kherrab, R. Niamane.

Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech - Maroc.

#### CO 2 : Apport de l'échographie ostéoarticulaire dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission.

S. Driouach<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, M. Baya<sup>2</sup>, S. Fakir<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Maroc

2 Service d'Epidémiologie et de Biostatistique, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Maroc

#### CO 3 : Infection et polyarthrite rhumatoïde : à propos de 198 cas.

M. Lehraiki, O. Akkar, L. Lehlou, L. Boutoualla, H. Azzouzi, L. Ichchou

Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda - Maroc.

#### CO 4 : Prévalence de la fibromyalgie chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et son association avec les paramètres de la maladie et la vitamine D.

O. Akkar, M. Lehraiki, H. Azzouzi, L. Lehlou, L. Ichchou

Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda

#### CO 5 : Prévalence du syndrome métabolique au cours de la polyarthrite rhumatoïde dans l'oriental marocain.

M. Lehraiki, O. Akkar, L. Lehlou, L. Boutoualla, J. Eddarami, O. Hammou, H. Azzouzi, L. Ichchou

Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda

#### CO 6 : Prévalence des comorbidités chez les patients suivis pour polyarthrite rhumatoïde.

H. Toufik, S. Sadni, A. Mejjad, A. El Maghraoui

Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V, Rabat

**Samedi 6 Mai 2017**

**15h30-16h00 La synoviorthèse isotopique**  
*Imane El Bouchti (Marrakech, Maroc)*

**16h00-16h30 Pause Café**

**16h30-18h00 Assemblée Générale extraordinaire**

**20h30 Dîner de clôture**









# Programme Scientifique - Posters

**Vendredi 5 Mai 2017**

**P. 01 : Association entre le niveau de la CRPhs, les lésions de la moelle osseuse du genou et la gêne fonctionnelle chez les patients gonarthrosiques.**

L. Bouhouche, S. Rostom, F. Taik, S. Elhassani Sbai, B. Amine, R. Bahiri

*Service de rhumatologie A, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 02 : Existe-il une association entre le siège de la douleur et le type des lésions tissulaires à l'IRM du genou chez les patients gonarthrosiques ?**

L. Bouhouche<sup>1</sup>, S. Rostom<sup>1</sup>, S. Ahid<sup>2</sup>, S. Elhassani Sbai<sup>1</sup>, B. Amine<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>

*1 Service de rhumatologie A, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Laboratoire d'épidémiologie et de recherche clinique, Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V., Rabat, Maroc.*

**P. 03 : Attentes concernant l'éducation et l'empathie du médecin traitant : Relation avec la qualité de vie et le handicap chez les patients marocains atteints de gonarthrose.**

S. Elhassani Sbai, S. Rostom, L. Bouhouche, D. Khnaba, B. Amine, R. Bahiri

*Université Mohamed V, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 04 : Peurs et croyances : relation avec la douleur et le handicap chez les patients marocains atteints de gonarthrose**

F. Taik, S. Rostom, D. Khnaba, B. Amine, R. Bahiri

*Université Mohammed V Souissi, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 05 : La masse musculaire des jambes est-elle en rapport avec la sévérité de la douleur chez les patients gonarthrosiques ?**

L. Bouhouche, S. Rostom, S. Elhassani Sbai, F. Taik, B. Amine, R. Bahiri

*Service de Rhumatologie A, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 06 : Le dépistage de la tuberculose latente avant le traitement par Anti Tnf alpha**

J. Alhiane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

## **P. 07 : Arthrite septique de l'adulte. Expérience du service de Rhumatologie au CHU de Marrakech.**

S. Ait Malek, S. Elrharras, A. Mouigui, M. Aouial, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech.*

## **P. 08 : Adaptation transculturelle et validation de la version arabe de l'indice de Dreiser chez les patients marocains atteints d'arthrose digitale**

FZ. Taik<sup>1</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, S. Ahid<sup>1</sup>, E. Maheu<sup>2</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de Rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Secteur libéral France.*

## **P. 09 : L'apport de l'échographie dans le diagnostic d'une épaule douloureuse Confrontation diagnostic clinique et constatations échographiques**

A. El Aissaoui<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, I. Yazghich<sup>2</sup>, S. Fakir<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - Maroc.*

*2 Service d'épidémiologie et de biostatistique CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - Maroc.*

## **P. 10 : Facteurs déterminants la condition physique chez les étudiants universitaires**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, J A. El Hangouche<sup>2</sup>, M. Bekkali<sup>2</sup>, L. Erguig<sup>2</sup>, S. Abouddrar<sup>2</sup>, T. Dakka<sup>2</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de Rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Maroc.*

## **P. 11 : Rhumatisme post-streptococcique de l'adulte en milieu militaire : à propos de 65 cas.**

A. Kherrab<sup>1</sup>, M. Ghazi, R Farah<sup>2</sup>, Y. Gamran<sup>1</sup>, H. Sahraoui<sup>1</sup>, R. Niamane<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie. Hôpital Militaire Avicenne. Marrakech. Maroc.*

*2 Service de Rhumatologie. Hôpital Arrazi. CHU Mohamed VI. Marrakech. Maroc.*

## **P. 12 : Infections ostéo-articulaires : à propos de 38 cas hospitalisés au service de Rhumatologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca.**

M. Laanaya, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O.Mkinsi

*Service Rhumatologie, CHU IBn Rochd, Casablanca - Maroc.*

# Programme Scientifique - Posters

**Vendredi 5 Mai 2017**

**P. 13 : Profil épidémiologique du syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire : à propos de 60 cas.**

F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

**P. 14 : Evaluation échographique de la prévalence des tophi dans les tendons**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Watfeh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc.*

**P. 15 : Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des mains**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Watfeh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc*

**P. 16 : Prévalence des signes échographiques spécifiques de la goutte au niveau des articulations des pieds**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Watfeh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc*

### **P. 17 : Les manifestations ostéoarticulaires des hémopathies malignes**

Z. Elhadrami, S. Ait Malek, M. Belaabid, H. Sahraoui, I. Elbouchti

*Service de rhumatologie, CHU Mohammed VI, Marrakech*

### **P. 18 : L'arthropathie tabétique: à propos de 14 cas.**

Y. Lemrhari, R. Farah, Z. Elhadrami, A. Mougui, A. Ajrinija, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech - Maroc.*

### **P. 19 : Les hyperparathyroïdies primitives au service de rhumatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech.**

Y. Lemrhar<sup>1</sup>, R. Farah<sup>1</sup>, A. Mougui<sup>1</sup>, Z. Elhadrami<sup>1</sup>, I. El Bouchti<sup>1</sup>

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech.*

### **P. 20 : Maladie de Still : Expérience du service de rhumatologie, CHU Mohamed VI Marrakech**

A. Ajrinija, R. Farah, Y. Lemrhari, Z. El Hadrami, S. El Rharras, I. El Bouchti

*Service de rhumatologie, CHU Mohammed VI, Marrakech.*

### **P. 21 : Procalcitonine : Expérience du service de rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech**

A Ajrinija, A. Belkhou, El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Marrakech.*

### **P. 22 : Rhumatisme de Jaccoud et lupus érythémateux systémique.**

F. Belaziz, W. Rachidi, K. Nassar, S. Janani , O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

### **P. 23 : La sensibilité du signe échographique du double contour au niveau des articulations des mains serait meilleure par l'examen de la face dorsale**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Watfeh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc.*

# Programme Scientifique - Posters

**Vendredi 5 Mai 2017**

## **P. 24 : La calcinose sous-cutanée dans la sclérodermie systémique**

F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

## **P. 25 : La sensibilité des signes échographiques spécifiques de la goutte chronique au niveau des articulations métatarsophalangiennes serait meilleure par l'examen de la face dorsale**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Wafteh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de Rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc*

## **P. 26 : Rachialgies de l'enfant en rapport avec le syndrome de Dyggve- Melchior-Clausen : A propos d'un cas rare.**

Y. Boujenane, B. Amine, I. Elbinoune, S. Bencherifa, S. Rostom, R. Bahiri

*Service de Rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

## **P. 27 : Que montre l'échographie des coudes chez les patients suivis pour une goutte chronique ?**

M. Erraoui<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. A. Mahdi<sup>1</sup>, R. Wafteh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc*



## **P. 28 : Analyse de la composition corporelle par impédancemétrie de patients suivis pour une goutte chronique**

M. A. Mahdi<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. Erraoui<sup>1</sup>, R. Wafteh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc*

## **P. 29 : Que montre l'échographie des genoux chez les patients suivis pour une goutte chronique ?**

M. Erraoui<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, M. A. Mahdi<sup>1</sup>, R. Wafteh<sup>3</sup>, S. Aktaou<sup>3</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, R. Bahiri<sup>1</sup>, F. Allali<sup>1</sup>, N. Hajjaj- Hassouni<sup>4</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*3 Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*4 Université Mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca, Maroc.*

## **P. 30 : L'os acromial: à propos de 3 cas.**

S. Ousehal, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

## **P. 31 : Une atteinte encéphalitique étendue au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren associé à une polyarthrite rhumatoïde : à propos d'un cas.**

F. Belaziz, k. Nassar, w. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

## **P. 32 : Association sarcoïdose et psoriasis : un diagnostic difficile**

H. Sahraoui<sup>1</sup>, S. Ait Malek<sup>1</sup>, M. Ghazi<sup>2</sup>, A. Kherrab<sup>2</sup>, A. Elktaibi<sup>3</sup>, I. Rharrassi<sup>3</sup>, I. El Bouchti<sup>1</sup>, R. Niamane<sup>2</sup>

*1 Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech.*

*2 Service de Rhumatologie, Hôpital militaire Avicenne, Marrakech.*

*3 Laboratoire d'Anatomie Pathologique, Hôpital militaire Avicenne, Marrakech.*

# Programme Scientifique - Posters

**Vendredi 5 Mai 2017**

**P. 33 : Lymphome T périphérique NOS associé au syndrome de Gougerot- Sjögren: à propos d'un cas.**

M. Laanaya, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

**P. 34 : Tumeur brune du tibia mimant une tumeur osseuse maligne**

R. Farah, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech..*

**P. 35 : Forme historique d'hyperparathyroïdie primitive révélée par une ostéite fibrokystique**

L. Bouhouche, S. Rostom, S. Elhassani Sbai, B Amine, R. Bahiri

*Service de Rhumatologie A, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 36 : Douleur d'épaule révélant un cancer du rein métastatique**

F. Haddani, H. Hassikou, F. Tabache, J. Essouiri, T. Youssoufi

*Service de rhumatologie, Hopital militaire moulay ismail, MEKNES.*

**P. 37 : Tamponnade : manifestation inaugurale d'un Lupus érythémateux disséminé**

I. El Kassimi<sup>1</sup>, A. Rkiouak<sup>1</sup>, S. Hammi<sup>1</sup>, Z. Kasmy<sup>1</sup>, N. Sahel<sup>1</sup>, O. Jamal<sup>1</sup>, K. Ennibi<sup>1</sup>, J. Chaari<sup>1</sup>, Y. Ouharakat<sup>2</sup>, M. Bennani<sup>2</sup>, N. Mouine<sup>2</sup>, I. Asfalou<sup>2</sup>, M. Raissouni<sup>2</sup>, A. Benyass<sup>2</sup>, E. Zbir<sup>2</sup>.

*1 Service de Médecine Interne A. Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V. Rabat, Maroc.*

*2 Service de Cardiologie. Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V. Rabat, Maroc.*

**P. 38 : Existe-t-il une association entre le syndrome de Sjogren et le cancer du sein ? à propos d'un cas et revue de littérature**

Z. Elhadrami , I. Elbouchti

*Service de rhumatologie, CHU Mohammed VI, Marrakech,Maroc.*

**P. 39 : Cas d'ostéo-arthropathie destructrice de la main consécutive à une syringomyélie : à propos d'un cas**

S. Driouach, N. Akasbi, T. Harzy

*Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Maroc.*

**P. 40 : Coxopathie chronique chez un adolescent révélant une coxite laminaire : à propos d'un cas**

S. Fellous<sup>1</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, hôpital El Ayachi, Salé, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*

**P. 41 : Fracture sternale métastatique d'un carcinome canalaire infiltrant mammaire : à propos d'un cas.**

M. Laanaya, K. Nassar, O. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service Rhumatologie CHU Casablanca, Maroc.*

**P. 42 : La dysplasie épiphysaire multiple de type Fairbank : à propos d'un cas.**

F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

**P. 43 : Arthrite du genou révélatrice d'un carcinome épidermoïde cutané.**

R. Farah, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc.*

**P. 44 : La maladie de still de l'adulte révélée par une éruption cutanée atypique.**

L. Jawhari, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

**P. 45 : Une pyomyosite à staphylocoque epidermidis chez un patient immunocompétent révélant une drépanocytose**

J. Bahha, M. Erraoui, I. Elbinoune, S. Rostom, R. Bahiri, L. Tahiri, B. Amine.

*Service de Rhumatologie, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*

**P. 46 : Gammapathie monoclonale au cours d'un lupus systémique.**

F. Haddani, H. Hassikou, F. Tabache, T. Youssoufi, J. Essouiri

*Service de Rhumatologie, Hopital militaire Moulay Ismail Meknes, Maroc.*

**P. 47 : Fibrose myocardique au cours de la sclérodermie systémique: à propos d'un cas**

J. Alhiane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc.*

# Programme Scientifique - Posters

**Samedi 6 Mai 2017**

**P. 48 : Dysplasie spondylo-épiphysaire tardive : à propos d'un cas.**

M. Laanaya, K. Nassar, O. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service Rhumatologie CHU Casablanca, Maroc.*

**P. 49 : Le kystes mucoïde intra-osseux de la hanche : à propos d'un cas.**

F. Belaziz, W. Rachidi, K. Nassar, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

**P. 50 : Risque d'hypocalcémie après injection du Déno-sumab : à propos d'un cas**

S. Driouach, N. Akasbi, A. Mounir, T. Harzy

*Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Maroc.*

**P. 51 : Myélome multiple révélé par arthrite septique : à propos de 2 cas.**

Z. Elhadrami, S. Elrharras, A. Belkhou, I. Elbouchti

*Service de rhumatologie, CHU Mohammed VI, Marrakech*

**P. 52 : Un tableau de polyarthrite aigue révélant un kyste hydatique du foie : A propos d'un cas**

A. Mougui, A. Touiti, D. Jouida, A. Belkhou, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech*

**P. 53 : L'observance thérapeutique des biphosphonates oraux dans le contexte marocain**

J. Alhiane, S. Janani, K. Nassar, W. Rachidi, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

**P. 54 : Prévalence de l'ostéoporose et des fractures vertébrales chez les patients diabétiques.**

A. Majjad<sup>1</sup>, S. Sadni<sup>1</sup>, A. Garboub<sup>2</sup>, H. Taoufiq<sup>1</sup>, L. Toubane<sup>1</sup>, A. El Maghraoui<sup>1</sup>.

*1 Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire Mohammed V – Rabat, Maroc.*

*2 Service d'Endocrinologie, Hôpital Militaire Mohammed V - Rabat , Maroc.*

**P. 55 : Ostéoporose et maladie de parkinson**

J. Es souiri, H. Hassikou, F. Tabache, F. Haddani, T. Yousseoufi

*Service de Rhumatologie, Hôpital militaire Moulay Ismail Meknes, Maroc.*

**P. 56 : Enquête sur la connaissance des femmes ostéoporotiques marocaines de leur maladie.**

F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

**P. 57 : Relation entre les ACPA et l'ostéoporose dans la polyarthrite rhumatoïde**

A. Mounir<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, FZ. Abourazzak<sup>1</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

*2 Département d'épidémiologie, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

**P. 58 : Densité minérale osseuse dans le syndrome de Sheehan**

K. Nejmed-dine, N. Belhamri, S. baki, G. El Mghari, N. El Ansari

*Service d'Endocrinologie, Diabétologie, Maladies Métaboliques et Nutrition Laboratoire PCIM.FMPM. CHU Mohamed VI, Marrakech.*

**P. 59 : Fracture atypique du fémur sous Dénozumab : à propos de deux cas.**

N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

**P. 60 : Efficacité du traitement médicamenteux des radiculalgies.**

F. Same Bebey, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Maroc.*

**P. 61 : Syndrome de la moelle attachée basse à révélation tardive : à propos d'un cas**

J. Alhiane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc*

**P. 62 : Arthropathie tabétique du rachis : A propos d'un cas**

R. Farah, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech.*

**P. 63 : Spondylodiscite tuberculeuse étagée non contiguë associée à une atteinte sternale chez une immunocompétente**

M. Erraoui, B. Amine, J. Bahha, I. El Binoune, L. Tahiri, S. Rostom, R. Bahiri

*Service de Rhumatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé, Maroc.*



# Programme Scientifique - Posters

**Samedi 6 Mai 2017**

## **P. 64 : Tuberculose multifocale vertébro-médullaire étagée non contiguë et multi-viscérale chez un sujet immunocompétent**

A. Mounir<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, M. Andaloussi<sup>2</sup>, M.C. Benjelloune<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, université Sidi Mohammed Ben Abdellah

2 Service de Pneumologie, CHU Hassan II, Fès, université Sidi Mohammed Ben Abdellah

## **P. 65 : Le syndrome d'Eagle, cause rare de cervicalgie. A propos d'un cas**

A. Mounach<sup>1</sup>, I. Ghozlan<sup>2</sup>, S. Sadni<sup>1</sup>, A. Rezqi<sup>1</sup>, A.El Maghraoui<sup>1</sup>

1- Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V. Rabat

2- 1er Centre Médico Chirurgical des FAR, Agadir.

## **P. 66 : Une malformation spinale rare: la diastématomyélie. A propos d'un cas.**

S. Elrharras, F. Rachid, I. Elbouchti

Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech.

## **P. 67 : Profil des Comorbidités chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde**

S. Ait Malek<sup>1</sup>, A. Kherrab<sup>2</sup>, M. Ghazi<sup>2</sup>, I. El Bouchti<sup>1</sup>, R. Niamane<sup>2</sup>.

1 Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI, Marrakech - Maroc.

2 Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech - Maroc.

## **P. 68 : Les peurs et les croyances au cours de la polyarthrite rhumatoïde au Maroc**

M.Ghazi<sup>1</sup>, A.Benali<sup>2</sup>, A. Kherrab<sup>1</sup>, R.Niamane<sup>1</sup>

1 Service de Rhumatologie, Hopital Militaire Avicenne, Marrakech, Maroc.

2 Service de Psychiatrie, Hopital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc.

## **P. 69 : Le syndrome métabolique au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

S. Elrharras, R. Farah, A. Ajrinija, I. El Bouchti

Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc.

## **P. 70 : Observance thérapeutique du méthotrexate au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

J. Bahha, A. Majjad, A. El Maghraoui.

Service de Rhumatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc.

**P. 71 : Evaluation de l'efficacité et la de tolérance du Rituximab chez les patients suivis pour une polyarthrite rhumatoïde naïve de toute biothérapie : à propos de 20 cas**

N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

**P. 72 : L'avant pied rhumatoïde : quelles atteintes ? Et quel retentissement sur la marche ?**

M. Erraoui , B. Amine , L. Tahiri , J. Bahha , Y. Boujenane , S. Fellous , I. El Binoune , S. Rostom , R. Bahiri

*Centre hospitalier Universitaire Ibn Sina, Service de rhumatologie, Hôpital El Ayachi, Salé, Maroc.*

**P. 73 : Polyarthrite rhumatoïde masculine et impact du sexe sur les paramètres de la maladie**

L. Lehlou, O. Akkar, L. Ichchou

*Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc.*

**P. 74 : Prévalence de la positivité du test cutané à la tuberculine au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

M. Lehraiki, O. Akkar, L. Lehlou, L. Boutoualla, O. Hammou, J. Eddarami, H. Azzouzi , L. Ichchou

*Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc.*

**P. 75 : Atteinte de la hanche au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

L. Lehlou, O. Akkar, O. Hammou, J. Eddarami, M. Lehraiki, L. Boutoualla, H. Azzouzi, L. Ichchou

*Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc.*

**P. 76 : Elaboration d'un Programme d'éducation thérapeutique de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sous biothérapie ; résultats préliminaires.**

S. Elhassani Sbai, S. Rostom, M. Eddaoudi, B. Amine, R. Bahiri

*Université Mohamed V, centre hospitalier universitaire Ibn sina, service de Rhumatologie, Hôpital El Ayachi, Salé, Maroc.*

**P. 77 : L'impact du pied rhumatoïde sur la fonction chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde évaluée par le FFI et le LFIS**

M. Erraoui , B. Amine , L. Tahiri , J. Bahha , Y. Boujenane, S. Fellous ,I. El Binoune ,S. Rostom , R. Bahiri

*Centre hospitalier Universitaire Ibn Sina, Service de rhumatologie, Hôpital El Ayachi, Salé, Maroc.*

**P. 78 : Les atteintes respiratoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

N. Naji<sup>1</sup>, N. Aksabi<sup>1</sup>, N. Boutahiri<sup>2</sup>, M. Serraj<sup>2</sup>, MC. Benjelloune<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.*

*2 Service de Pneumologie CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.*

# Programme Scientifique - Posters

**Samedi 6 Mai 2017**

**P. 79 : Impact de la ménopause sur le profil lipidique au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

L. Lehlou, O. Akkar, M. Lehraiki, J. Eddarami, L. Ichchou

*Service de Rhumatologie, CHU Mohammed VI, Oujda*

**P. 80 : Efficacité, maintien thérapeutique et tolérance de l'infliximab dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde : à propos de 22 cas.**

F. Belaziz, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca- Maroc.*

**P. 81 : Profil lipidique du tocilizumab chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde**

G.Hilal<sup>1</sup>, N.Akasbi<sup>1</sup>, A.Mounir<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fes, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

*2 Département d'épidémiologie, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

**P. 82 : Profil lipidique des patients traités par Tocilizumab pour une polyarthrite rhumatoïde**

G.Hilal<sup>1</sup>, N.Akasbi<sup>1</sup>, A.Mounir<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fes, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

*2 Département d'épidémiologie, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

**P. 83 : Quel lien entre la peur de chuter, la douleur et le retentissement fonctionnel du pied rhumatoïde ?**

J. Bahha, M. Erraoui, I. Elbinoune, Y. boujenane, S. Fellous, S. Rostom, R. Bahiri, L. Tahiri, B. Amine.

*Service de Rhumatologie, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé.*

**P. 84 : L'influence de l'activité de la maladie sur la peur de chuter au cours de la polyarthrite rhumatoïde**

J. Bahha, M. Erraoui, I. Elbinoune, Y. boujenane, S. Fellous, S. Rostom, R. Bahiri, L. Tahiri, B. Amine.

*Service de rhumatologie, Hôpital El Ayachi, CHU Rabat-Salé.*

**P. 85 : Tocilizumab : efficacité et tolérance dans la polyarthrite rhumatoïde dans la pratique courante : à propos de 17 cas.**

A. Mounir<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, G.Hilal<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de RHumatologie, CHU Hassan II, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès.*

*2 Département d'épidémiologie, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès.*

**P. 86 : Synovites rhumatoïdes pseudo-tumorales avec bursopathie multiple : existent-elles encore ?**

M. Erraoui<sup>1</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, hôpital El Ayachi, Salé, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*

**P. 87 : Polyarthrite rhumatoïde œdémateuse du sujet jeune : Une entité méconnue**

J. Moulay berkchi<sup>1</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, hôpital El Ayachi, Salé, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*

**P. 88 : Cardiopathie ischémique silencieuse au cours d'une polyarthrite rhumatoïde**

A. Mounir, N. Akasbi, T. Harzy

*Service de rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

**P. 89 : Sacroiliite bilatérale au cours d'une polyarthrite destructrice ACPA fortement positifs : à propos d'un cas**

S. Elrharras, I. El Bouchti

*Service de Rhumatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech.*

**P. 90 : Comparaison entre la spondyloarthrite avec syndrome inflammatoire et spondyloarthrite sans syndrome inflammatoire**

N. Naji, N. Akasb, S. Zoukal, T. Harzy

*Service de Rhumatologie CHU Hassan II, Fès, Maroc.*

*Faculté de Médecine et de pharmacie de Fès, Maroc.*

# Programme Scientifique - Posters

**Samedi 6 Mai 2017**

## **P. 91 : Association de fibromyalgie à la spondyloarthrite, quel impact ?**

A. Mounir<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, FZ. Abourazzak<sup>1</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>.

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

*2 Département d'épidémiologie, université Sidi Mohammed Ben Abdellah*

## **P. 92 : Comparaison entre la spondyloarthrite axiale féminine et masculine**

N. Siar<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès*

*2 Service d'Epidémiologie et de biostatistique, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès*

## **P. 93 : Spondyloarthrites avec uvéites traitées par anti TNF:Quels résultats ?**

L. Jawhari, S. Janani, K. Nassar, W. Rachidi, O. Mkinsi.

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

## **P. 94 : Prévalence et facteurs associés aux manifestations extra-articulaires dans la spondyloarthrite axiale**

N. Siar<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, S. Zoukal<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Fès, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès*

*2 Service d'Epidémiologie et de biostatistique, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès*

## **P. 95 : Profil des IgA dans les spondyloarthrites**

S. Ksir, N. Akasbi, N. Siar, S. Zoukal, T. Harzy

*Service de Rhumatologie CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.*

## **P. 96 : Spondylodiscite tuberculeuse sous etanercept malgré une chimioprophylaxie antibacillaire : à propos d'un cas.**

M. Erraoui<sup>1</sup>, L. Tahiri<sup>1</sup>, H. Rkain<sup>1,2</sup>, F. Allali<sup>1</sup>

*1 Université Mohammed V, Département de rhumatologie, Hôpital El Ayachi, Salé, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*

*2 Université Mohammed V, Equipe de Physiologie et de l'Exercice, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc.*



**P. 97 : Ankylose bilatérale des articulations temporo-mandibulaires au cours de la spondyloarthrite ankylosante : à propos d'un cas et revue de la littérature**

N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi

*Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.*

**P. 98 : Maladie de Behçet associée a une Spondylarthropathie juvenile**

I. El Kassimi<sup>1</sup>, A. Rkiouak<sup>1</sup>, S. Hammi<sup>1</sup>, Z. Kasmy<sup>1</sup>, N. Sahel<sup>1</sup>, O. Jamal<sup>1</sup>, K. Ennibi<sup>1</sup>, J. Chaari<sup>1</sup>, H. El Ouardi<sup>2</sup>, B. Chkirate<sup>2</sup>, C. Rherib<sup>2</sup>, A. Bentahila<sup>2</sup>

*1 Service de Médecine Interne A. Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V. Rabat, Maroc.*

*2 Service de Pédiatrie IV, Hôpital des Enfants, Rabat, Maroc.*

**P. 99 : Spondyloarthrite et vascularite rétinienne : Une association rare**

N. Siar<sup>1</sup>, N. Akasbi<sup>1</sup>, L. Bouanane<sup>2</sup>, M. El Abdellaoui<sup>2</sup>, T. Harzy<sup>1</sup>

*1 Service de Rhumatologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.*

*2 Service d'Ophthalmologie, CHU Hassan II, Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.*

# Remerciements à nos partenaires

## Platinum



## Gold



## Silver



## Autres



# Destination

## TANGER

Tanger est une ville au pouvoir d'inspiration exacerbé. Il a été alimenté à travers des siècles d'histoire et de légende, faisant de la cité un grand espace de création ayant accueilli les grands de la peinture et de la littérature.

Difficile d'être autre chose que cosmopolite, telle est la remarque que l'on se fait en regardant de près Tanger et sa situation géographique.

Tanger surplombe fièrement la mer, à la rencontre de la Méditerranée et de l'Atlantique. Elle se situe à la croisée des chemins entre le Nord et le Sud.

De cette position géostratégique, la ville a puisé son cosmopolitisme.

Diverses cultures, nationalités, religions et langues s'y sont entrecroisées.

Ses rues ont accueilli et accueillent encore des conversations en arabe, berbère, espagnol, français et d'autres langues vivantes de notre monde.

En témoigne sa Médina avec des immeubles hispano-mauresques, ses musées, jardins fleuris, ses hautes allées. A cela s'ajoutent ses charmes qui ont inspiré des artistes de renom: des peintres, des poètes, des romanciers, des cinéastes...



# Destination

## POINT D'INTÉRÊT À TANGER ?

### Musée Kasbah



Construit à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle pour abriter le palais du sultan Dar Al Makhzen , il est transformé en 1922 en musée. Il offre un parcours à travers l'histoire de la péninsule tingitane.

### Mosquée MOHAMMED V Tanger



La mosquée principale de la ville connue communément comme la mosquée Iberia, située devant le complexe espagnol.



### MAUSOLÉE BOUARRAKIA, SAINT PATRON DE TANGER

C'était un Moujahid (guerrier) qui lutta contre les ibériques pendant le XVI<sup>e</sup> siècle, il est considéré par les habitants de la ville comme leur saint patron

### LE PALAIS DE MOULAY HAFID À TANGER

Le palais est une grande construction de style mauresque, voulu au XIX<sup>e</sup> siècle par le sultan Moulay Hafid qui n'y a pourtant jamais résidé. Le palais fut cédé aux Français qui le mirent aux enchères.

En 1926, le palais ainsi que le parc environnant furent acquis par le gouvernement italien qui créa sur le site une école, un hôpital et une église.